

**VACUMEX®**

Datablad

## Sugemundstykker


Metal og gummi



## Udsugning af udstødningsgasser

### GUMMI-MUNDSTYKKE, Ø 80-120 mm åbning, Ø 80 mm indv. tilslutning

Type	Tilslutning
2155-3284	uden tilslutning
2155-3284-075	75 mm tilslutning
2155-3284-100	100 mm tilslutning
2155-3284-125	125 mm tilslutning



### GUMMI-MUNDSTYKKE MED HOLDETANG, Ø 80-120 mm åbning, Ø 80 mm indv. tilslutning

Type	Tilslutning
2155-3284H	uden tilslutning
2155-3284H-075	75 mm tilslutning
2155-3284H-100	100 mm tilslutning
2155-3284H-125	125 mm tilslutning



### GUMMI-MUNDSTYKKE, Ø 100-150 mm åbning, Ø 100 mm indv. tilslutning

Type	Tilslutning
2155-3285	uden tilslutning
2155-3285-075	75 mm tilslutning
2155-3285-100	100 mm tilslutning
2155-3285-125	125 mm tilslutning



### GUMMI-MUNDSTYKKE MED HOLDETANG, Ø 100-150 mm åbning, Ø 100 mm indv. tilslutning

Type	Tilslutning
2155-3285H	uden tilslutning
2155-3285H-075	75 mm tilslutning
2155-3285H-100	100 mm tilslutning
2155-3285H-125	125 mm tilslutning



### SPJÆLD TIL GUMMI-MUNDSTYKKER MODEL 3284 OG 3285

Type	Tilslutning	
2165-289	75 mm tilslutning	til model 3284 og 3284 H
2165-290	100 mm tilslutning	til model 3284 og 3284 H
2165-295	100 mm tilslutning	til model 3285 og 3285 H
2165-300	125 mm tilslutning	til model 3285 og 3285 H



## Udsugning af udstødningssgasser

### SUGE-MUNDSTYKKE INKL. SKYDEVENTIL OG TRYKLUFT REGULATOR

Type	Tilslutning	Indvendig diameter
2155-3286	uden tilslutning	Ø 100 mm
2155-3286-075	75 mm tilslutning	Ø 100 mm
2155-3286-100	100 mm tilslutning	Ø 100 mm
2155-3287	uden tilslutning	Ø 180 mm
2155-3287-100	100 mm tilslutning	Ø 180 mm
2155-3287-125	125 mm tilslutning	Ø 180 mm



### GUMMI-MUNDSTYKKE FOR DOBBELT-UDSTØDNING\*, Ø 70-130 mm åbning, Ø 60 mm indiv. tilslutning

Type	Tilslutning
2155-3089	uden tilslutning
2155-3089-050	50 mm tilslutning
2155-3089-075	75 mm tilslutning

\* Universal



### GUMMI-MUNDSTYKKE FOR DOBBELT-UDSTØDNING\*, Ø 70-150 mm åbning, Ø 75 mm

Type	Tilslutning
2155-3076	uden tilslutning
2155-3076-075	75 mm tilslutning
2155-3076-100	100 mm tilslutning
2155-3076-125	125 mm tilslutning

\* Specielt brugbar til Audi, VW Golf, Porsche og Honda



## Udsugning af udstødningsgasser

### GUMMI-MUNDSTYKKE FOR DOBBELT-UDSTØDNING\*, Ø 75-150 mm åbning, Ø 100 mm

indv. tilslutning

Type	Tilslutning
2155-3088	uden tilslutning
2155-3088-075	75 mm tilslutning
2155-3088-100	100 mm tilslutning
2155-3088-125	125 mm tilslutning

\* Universal



### GUMMI-MUNDSTYKKE MED HOLDETANG FOR DOBBELT-UDSTØDNING\*

Type	Tilslutning
2155-3088H	uden tilslutning
2155-3088H-075	75 mm tilslutning
2155-3088H-100	100 mm tilslutning
2155-3088H-125	125 mm tilslutning

\* Universal. Ø 75-150 mm åbning, Ø 100 mm indv. tilslutning



### GUMMI-MUNDSTYKKE FOR DOBBELT-UDSTØDNING\*, Ø 100-200 mm åbning, Ø 125 mm

indv. tilslutning

Type	Tilslutning
2155-3087	uden tilslutning
2155-3087-075	75 mm tilslutning
2155-3087-100	100 mm tilslutning
2155-3087-125	125 mm tilslutning

\* Universal



### GUMMI-MUNDSTYKKE MED HOLDETANG FOR DOBBELT-UDSTØDNING\*

Type	Tilslutning
2155-3087H	uden tilslutning
2155-3087H-075	75 mm tilslutning
2155-3087H-100	100 mm tilslutning
2155-3087H-125	125 mm tilslutning
2155-300002	holdetang for art. 2155-3087 og 2155-3088

\* Universal Ø 100-200 mm åbning, Ø 125 mm indv. tilslutning



### GUMMI-MUNDSTYKKE MED INDV. BESPÆNDING FOR SVÆRT TILGÆNGELIGE UDSTØDNINGSRØR\*

Type	Tilslutning
2155-337125	125 mm tilslutning

\* Fx på MAN og VOLVO lastbiler, udstyret med drejeled for let håndtering



## Udsugning af udstødningsgasser

### METAL-MUNDSTYKKER MED FJEDERBELASTET KLAP\*

Type	Tilslutning	Åbning
2160-291-075	75 mm tilslutning	Ø 75 mm
2160-291-100-075	75 mm tilslutning	Ø 100 mm
2160-291-100	100 mm tilslutning	Ø 100 mm
2160-291-125-075	75 mm tilslutning	Ø 125 mm
2160-291-125-100	100 mm tilslutning	Ø 125 mm
2160-291-125	125 mm tilslutning	Ø 125 mm
2160-291-160-100	100 mm tilslutning	Ø 160 mm
2160-291-160-125	125 mm tilslutning	Ø 160 mm
2160-291-160	160 mm tilslutning	Ø 160 mm

\* Fungerer både som spjæld og som klemme på udstødningsrøret



### TRAGT FOR GAS MÅLING, Ø 160 mm afgang

Type	Tilslutning
2155-288	uden tilslutning
2155-288-075	75 mm tilslutning
2155-288-100	100 mm tilslutning



### SUGE-MUNDSTYKKE FOR LASTBILER MED LODRETSTÅENDE UDSØDNINGSRØR\*, længde 2,6 m.

Type	Tilslutning
2155-328150	150 mm tilslutning

\* Komplet med håndtag

